

Deluxe-Apollo
Pro-Tab tension
Electric Projection Screen

Premium quality for perfect flatness – Professional

Deluxe-Apollo
Màn chiếu điện căng dây
Pro-Tab tension

Premium quality for perfect flatness – Professional



Chất lượng vượt trội chuyên nghiệp

Màn chiếu điện căng dây- Tab tension Pro Duluxe – Apollo

Màn chiếu điện căng dây- Tab tension Pro Duluxe là loại màn chiếu điện được thiết kế với 2 dây căng màn 2 bên tạo độ phẳng cao khi trình chiếu giúp hiệu ứng hình ảnh được hoàn hảo hơn, sắc nét hơn và chính xác hơn.

Chất liệu vải

Chất liệu Cinewhite 4K cho góc nhìn rộng và độ lợi ảnh 1.3 gain giúp tăng cường độ sáng, kết hợp với dây căng 2 bên giúp hình ảnh và màu sắc trung thực được phân bố đồng đều trên màn, đường viền đen giúp triệt tiêu ánh sáng thừa từ máy chiếu tạo hình ảnh tập trung hơn.

Phù hợp trình chiếu 4K Ultra HD, Active 3D, and HDR Ready. Các định dạng màn chiếu sẵn có 92", 100", 120", 133", 150" với tỉ lệ khung hình 16:9.

Hệ thống điều khiển

Điện áp sử dụng 220voltage-60Hz

Hệ thống điều khiển đa năng kết hợp nhiều thiết bị, đồng bộ với máy chiếu, máy tính, hệ thống trung tâm.... Với bộ điều khiển vô tuyến khoảng cách 30M.

Hệ thống điều khiển – IR / RF / RS232 / RS485 / 12V Trigger / IP tích hợp

Thiết kế và lắp đặt

- Vỏ được thiết kế chuyên nghiệp để lắp màn từ dưới trần mà không cần dễ dàng lắp đặt, tháo lắp sửa chữa.
- Trục màn bằng hợp kim nhôm cao cấp được kết nối với vỏ màn bằng bạc đạn chịu lực cao, giúp màn vận hành nhẹ nhàng và bền bỉ.

Động cơ Tubular :

- Tubular motor là động cơ hình ống giúp tiết kiệm diện tích, mang lại hiệu suất cao và nhiều tính năng phụ trợ thường được dùng trong các dòng màn chiếu cao cấp
- * Trọng lượng nhẹ và tiếng ồn thấp, tiếng ồn có thể nhỏ hơn 43dB.
- Động cơ hình ống được trang bị thiết bị bảo vệ nhiệt, động cơ thời gian làm việc liên tục quá lâu sẽ tự động dừng và tự động trở lại làm việc sau khi làm mát động cơ.
- Motor ống thiết kế âm trong trục màn giúp màn cân đối và vận hành mạnh mẽ.



MÀN CHIẾU ĐIỆN TAB TENSION DELUXE-APOLLO

Mã Hàng	Kích thước đường chéo	Tỉ lệ	Vùng chiếu		Chiều dài màn + phụ kiện	Chiều dài móc treo màn Max	Viền đen trên	Chiều cao màn + hộp	Khích thước đóng gói	Trọng lượng KG		Độ lợi ảnh	Chất liệu Vải
	inch		W	H	L	L1	S	Z	mm	Q.W	N.W	Gain	
ELW92-TAB-N	92”	16:9	2037	1145	2425	2295	350	1656	2400x190x170	18	17	1.3	Cine White 4K
ELW100-TAB-N	100”		2214	1245	2588	2458	350	1756	2550x190x170	19	18		
ELW120-TAB-N	120"		2656	1494	2978	2848	350	2005	3000x190x170	23	22		
ELW133-TAB-N	133”		2944	1656			350		2900x190x170	30	29		
ELW150-TAB-N	150”		3321	1868	3630	3500	350	2379	3700x190x170	32	31		

Sai số cho bảng tính có thể +/-1”. Đây là tiêu chuẩn cơ bản của màn chiếu AOA-Deluxe. Quý khách hàng có thể đặt màn chiếu theo yêu cầu kích thước riêng xin liên hệ với chúng tôi.

